



هایلان : آسایش و اطمینان



تولید کننده لوازم گرمایشی و سرمایشی

## درباره هایلان

شرکت فروزشگر سهند در مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۳ با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۴۷۶۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در حال حاضر با نام تجاری «هایلان» در آدرس جاده تبریز-آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، کوی صنعتی اشکان فعالیت دارد.

شرکت به استناد پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت و پروانه های استاندارد محصولات از سازمان ملی استاندارد در زمینه تولید پکیج گرمایشی گازی دیواری، انواع کولر آبی، آبگرمکن، بخاری گازی و ... فعالیت داشته و محصولات آن علاوه بر بازار داخلی، از طریق صادرات به کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، سوریه و روسیه عرضه می گردد.

این شرکت با بهره گیری از زیر ساخت های کامل تاسیسات عمومی، صنعتی و خطوط تولید اتوماتیک و بروز محصولات و لابراتوار آزمایشگاهی با متوسط اشتغال ۲۰۰ نفر، در حال اجرای برنامه استراتژیک و سند راهبردی تحول، در صدد کسب سهم موثری از بازار لوازم خانگی می باشد.

احراز نشان ها و رتبه های ممتاز نظیر واحد نمونه استاندارد و واحد نمونه حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی سالیان متعدد بیانگر عزم و اراده شرکت برای پیمودن مسیر پر افتخار موفقیت می باشد.

## About Haylan

Forozeshgar Sahand Company was registered on 22/05/2004, with national registration number 10200214766 in the Companies and Non-Commercial Institutions Registration Office. Currently, it operates under the trade name «Haylan» at the address: Ashkan Industrial Zone, next to the Thermal Power Plant, Tabriz - Azarshahr Road.

The company holds licenses from the Ministry of Industry, Mines, and Trade, as well as product standards from the National Standard Organization and is engaged in the production of gas wall-mounted heating boilers, various types of water coolers, water heaters, gas heaters, and other products. In addition to the domestic market, its products are also exported to Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Syria, and Russia.


The company, utilizing complete modern facilities, including automated production lines and laboratories, with an average workforce of around 200 employees, is implementing a strategic program and transformation roadmap to gain a significant share of the home appliance market.

The company's achievements, including receiving prestigious awards such as "Exemplary Standard Unit" and Exemplary Consumer Rights Support Unit" over the years, reflect the company's determination and commitment to achieving successful and honorable growth.



کولر پلیمری مدل HL P 6000 کنترل دار  
Polymer Cooler Model HLP 6000 Remote control

	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مشخصات فنی Technical Specifications
ابعاد (mm)	1020	940	940	ابعاد (mm)
هوادهی (متر مکعب بر ساعت)	5200	$m^3/h$		هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
قدرت موتور	600w			قدرت موتور
قدرت پمپ	30w			قدرت پمپ
ولتاژ برق / فرکانس	50 HZ	220 V		ولتاژ برق / فرکانس
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad			نوع خنک کننده





کولر پرتابل مدل HL 38000 پایه دار-کنترل دار  
Portable Cooler Model HL 38000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	900	500	1400
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3800 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	180w		
قدرت پمپ	20w		
ولتاژ برق / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



کولر پرتابل مدل HLS 36000 پایه دار-کنترل دار  
Portable Cooler Model HLS 36000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	900	500	1400
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3500 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	150w		
قدرت پمپ	20w		
ولتاژ برق / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



کولر پرتابل مدل HLT 36000 پایه دار-کنترل دار  
Portable Cooler Model HLT 36000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	900	500	1400
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3500 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	150w		
قدرت پمپ	20w		
ولتاژ برق / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



کولر پرتابل مدل HLM 36000 پایه دار-کنترل دار  
Portable Cooler Model HLM 36000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	900	500	1400
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3500 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	150w		
قدرت پمپ	20w		
ولتاژ برق / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		





کولر پرتابل مدل HLG 34000 پایه دار - کنترل دار  
Portable Cooler Model HLG 34000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	600	410	1160
هوای دهی (متر مکعب بر ساعت)	2800 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	120w		
قدرت پمپ	16w		
ولتاژ برقی / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		

کولر پرتابل مدل HLT 35000 پایه دار - کنترل دار  
Portable Cooler Model HLT 35000 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	670	410	1320
هوای دهی (متر مکعب بر ساعت)	3200 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	120w		
قدرت پمپ	16w		
ولتاژ برقی / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



**کولر پرتابل مدل HLD 40 پایه دار – کنترل دار**  
Portable Cooler Model HLD 40 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	680	680	900
ابعاد با داکت (mm)	680	680	1550
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3000 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	390w		
قدرت پمپ	30w		
ولتاژ برقی / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



**کولر پرتابل مدل HLD 50 پایه دار – کنترل دار**  
Portable Cooler Model HLD 50 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	680	680	1120
ابعاد با داکت (mm)	680	680	1770
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	3400 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	500w		
قدرت پمپ	30w		
ولتاژ برقی / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		



**کولر پرتابل مدل HLD 70 پایه دار – کنترل دار**  
Portable Cooler Model HLD 70 Legged - Remote control

مشخصات فنی Technical Specifications	طول Length	عرض Width	ارتفاع (با چرخ) Height with wheel
ابعاد (mm)	680	680	1330
ابعاد با داکت (mm)	680	680	1980
هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	4200 m <sup>3</sup> /h		
قدرت موتور	620w		
قدرت پمپ	30w		
ولتاژ برقی / فرکانس	50 HZ 220 V		
نوع خنک کننده	پد سلولوزی Cellulose pad		





کولر آبی مدل HEC 5500			
Water Cooler model HEC 5500			
ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مشخصات فنی Technical Specifications
Dimensions	1025	865	865 (mm) ابعاد
Aeration	5950 m <sup>3</sup> /h	هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	
Electric power of the water pump	45w	توان الکتریکی پمپ آب	
Electromotor power	1/2HP	توان الکتروموتور	
voltage/frequency	50 HZ 220 V	ولتاژ برقی / فرکانس	
body material	ورق گالوانیزه Galvanized sheet	جنس بدنه	



کولر آبی مدل HEC 3500			
Water Cooler model HEC 3500			
ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مشخصات فنی Technical Specifications
Dimensions	835	725	725 (mm) ابعاد
Aeration	3650 m <sup>3</sup> /h	هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	
Electric power of the water pump	45w	توان الکتریکی پمپ آب	
Electromotor power	1/3HP	توان الکتروموتور	
voltage/frequency	50 HZ 220 V	ولتاژ برقی / فرکانس	
body material	ورق گالوانیزه Galvanized sheet	جنس بدنه	



کولر آبی مدل HLI 2800			
Water Cooler model HLI 2800			
ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مشخصات فنی Technical Specifications
Dimensions	520	495	495 (mm) ابعاد
Aeration	1100 m <sup>3</sup> /h	هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	
Electric power of the water pump	45w	توان الکتریکی پمپ آب	
Electromotor power	1/8 HP	توان الکتروموتور	
voltage/frequency	50 HZ 220 V	ولتاژ برقی / فرکانس	
body material	ورق گالوانیزه Galvanized sheet	جنس بدنه	



کولر آبی مدل HLI 3200			
Water Cooler model HLI 3200			
ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مشخصات فنی Technical Specifications
Dimensions	750	595	595 (mm) ابعاد
Aeration	2700 m <sup>3</sup> /h	هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)	
Electric power of the water pump	45w	توان الکتریکی پمپ آب	
Electromotor power	150w	توان الکتروموتور	
voltage/frequency	50 HZ 220 V	ولتاژ برقی / فرکانس	
body material	ورق گالوانیزه Galvanized sheet	جنس بدنه	



آبگرمکن ایستاده گازی مدل HSW 160 C  
Gas standing water heater Model HSW 160 C

توان ورودی : 6600 Kcal/h input power

ظرفیت مخزن : 160 Li Tank capacity

مجهز به: شیر کنترل  
equipped with: control valve

نوع سوخت : گاز طبیعی یا مایع  
fuel type: Natural gas or liquid



آبگرمکن ایستاده گازی مدل HSW 120 C  
Gas standing water heater Model HSW 120 C

توان ورودی : 6200 Kcal/h input power

ظرفیت مخزن : 120 Li Tank capacity

مجهز به: شیر کنترل  
equipped with: control valve

نوع سوخت : گاز طبیعی یا مایع  
fuel type: Natural gas or liquid



آبگرمکن ایستاده گازی مدل HSW 60 C  
Gas standing water heater Model HSW 60 C

توان ورودی : 3850 Kcal/h input power

ظرفیت مخزن : 57 Li Tank capacity

مجهز به: شیر کنترل  
equipped with: control valve

نوع سوخت : گاز طبیعی یا مایع  
fuel type: Natural gas or liquid

آبگرمکن ايستاده برقی مدل HSW 200 C  
Electric standing water heater Model HSW 200 C

تعداد المنت : 1  
number of the elements

ظرفيت مخزن: 200 Li  
Tank capacity

توان الكتريكي: 2000/3000W  
Electric power

ولتاژ برق / فرکانس: 50 HZ 220V  
Power voltage

آبگرمکن ايستاده برقی مدل HSW 150 C  
Electric standing water heater Model HSW 150 C

تعداد المنت : 1  
number of the elements

ظرفيت مخزن: 150 Li  
Tank capacity

توان الكتريكي: 2000/3000W  
Electric power

ولتاژ برق / فرکانس: 50 HZ 220V  
Power voltage

آبگرمکن ايستاده برقی مدل HSW 120 C  
Electric standing water heater Model HSW 120 C

تعداد المنت : 1  
number of the elements

ظرفيت مخزن: 120 Li  
Tank capacity

توان الكتريكي: 2000/3000W  
Electric power

ولتاژ برق / فرکانس: 50 HZ 220V  
Power voltage



آبگرمکن ایستاده برقی مدل HSW 60 C  
Electric standing water heater Model HSW 60 C

تعداد المنت : 1  
number of the elements

ظرفیت مخزن: 60 Li  
Tank capacity

توان الکتریکی: 2000/3000W  
Electric power

ولتاژ برقی/فرکانس: 50 HZ 220V  
Power voltage



آبگرمکن ایستاده برقی مدل HSW 80 C  
Electric standing water heater Model HSW 80 C

تعداد المنت : 1  
number of the elements

ظرفیت مخزن: 80 Li  
Tank capacity

توان الکتریکی: 2000/3000W  
Electric power

ولتاژ برقی/فرکانس: 50 HZ 220V  
Power voltage

Air cooling



Boiler heating system



جاده تبریز - آذرشهر / جنب نیروگاه حرارتی تبریز / کوی صنعتی اشکان / گروه صنعتی هایلان

info.haylanco@gmail.com



www.haylanco.com



۰۴۱ - ۳۴۳۰۱۸۲۰ - ۲۳

